# MOVANO FURGON



OPEL

MY26-14

# Movano furgon

| Verzija | Motor | Mjenjač | LCDV | Cijena bez PDV-a | Cijena s PDV-om | Akcijska cijena bez PDV-a | Akcijska cijena s PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H1 - 3.5 t | 2.2 dizel 103 kW (140 KS) | MT6 | 2GXE3FHOKKJ0A014 | 52.308 BAM | 61.200 BAM | **47.077 BAM** | 55.080 BAM |
| **L2H2 - 3.5 t** | **2.2 dizel 103 kW (140 KS)** | **MT6** | **2GXE3KHOKKJ0A014** | 54.530 BAM | 63.800 BAM | **49.077 BAM** | 57.420 BAM |
| L2H2 - 3.5 t | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | MT6 | 2GXE3KHORKJ0A014 | 57.692 BAM | 67.500 BAM | **51.923 BAM** | 60.750 BAM |
| L2H2 - 3.5 t | 2.2 dizel 103 kW (140 KS) | AT8 | 2GXE3KHOK1J0A014 | 60.171 BAM | 70.400 BAM | **54.154 BAM** | 63.360 BAM |
| L2H2 - 3.5 t | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | AT8 | 2GXE3KHOR1J0A014 | 63.504 BAM | 74.300 BAM | **57.154 BAM** | 66.870 BAM |
| L2H2 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 103 kW (140 KS) | MT6 | 2GXE3LHOKKJ0A014 | 55.641 BAM | 65.100 BAM | **50.077 BAM** | 58.590 BAM |
| L2H2 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | MT6 | 2GXE3LHORKJ0A014 | 58.803 BAM | 68.800 BAM | **52.923 BAM** | 61.920 BAM |
| L2H2 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | AT8 | 2GXE3LHOR1J0A014 | 64.701 BAM | 75.700 BAM | **58.231 BAM** | 68.130 BAM |
| **L3H2 - 3.5 t** | **2.2 dizel 103 kW (140 KS)** | **MT6** | **2GXE5KHOKKJ0A014** | 56.496 BAM | 66.100 BAM | **50.846 BAM** | 59.490 BAM |
| L3H2 - 3.5 t | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | MT6 | 2GXE5KHORKJ0A014 | 59.658 BAM | 69.800 BAM | **53.692 BAM** | 62.820 BAM |
| L3H2 - 3.5 t | 2.2 dizel 103 kW (140 KS) | AT8 | 2GXE5KHOK1J0A014 | 62.393 BAM | 73.000 BAM | **56.154 BAM** | 65.700 BAM |
| L3H2 - 3.5 t | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | AT8 | 2GXE5KHOR1J0A014 | 65.556 BAM | 76.700 BAM | **59.000 BAM** | 69.030 BAM |
| L3H2 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 103 kW (140 KS) | MT6 | 2GXE5LHOKKJ0A014 | 57.692 BAM | 67.500 BAM | **51.923 BAM** | 60.750 BAM |
| L3H2 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | MT6 | 2GXE5LHORKJ0A014 | 61.026 BAM | 71.400 BAM | **54.923 BAM** | 64.260 BAM |
| L3H2 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 103 kW (140 KS) | AT8 | 2GXE5LHOK1J0A014 | 63.504 BAM | 74.300 BAM | **57.154 BAM** | 66.870 BAM |
| L3H2 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | AT8 | 2GXE5LHOR1J0A014 | 66.667 BAM | 78.000 BAM | **60.000 BAM** | 70.200 BAM |
| L3H3 - 3.5 t | 2.2 dizel 103 kW (140 KS) | MT6 | 2GXE5NHOKKJ0A014 | 58.547 BAM | 68.500 BAM | **52.692 BAM** | 61.650 BAM |
| L3H3 - 3.5 t | 2.2 dizel 103 kW (140 KS) | AT8 | 2GXE5NHOK1J0A014 | 64.530 BAM | 75.500 BAM | **58.077 BAM** | 67.950 BAM |
| L3H3 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 103 kW (140 KS) | MT6 | 2GXE5OHOKKJ0A014 | 59.658 BAM | 69.800 BAM | **53.692 BAM** | 62.820 BAM |
| L3H3 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | AT8 | 2GXE5OHOR1J0A014 | 68.889 BAM | 80.600 BAM | **62.000 BAM** | 72.540 BAM |
| **L4H2 - 3.5 t Heavy** | **2.2 dizel 103 kW (140 KS)** | **MT6** | **2GXE7LHOKKJ0A014** | 59.658 BAM | 69.800 BAM | **53.692 BAM** | 62.820 BAM |
| L4H2 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | MT6 | 2GXE7LHORKJ0A014 | 62.821 BAM | 73.500 BAM | **56.538 BAM** | 66.150 BAM |
| L4H2 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | AT8 | 2GXE7LHOR1J0A014 | 68.889 BAM | 80.600 BAM | **62.000 BAM** | 72.540 BAM |
| **L4H3 - 3.5 t Heavy** | **2.2 dizel 103 kW (140 KS)** | **MT6** | **2GXE7OHOKKJ0A014** | 61.880 BAM | 72.400 BAM | **55.692 BAM** | 65.160 BAM |
| L4H3 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | MT6 | 2GXE7OHORKJ0A014 | 65.043 BAM | 76.100 BAM | **58.538 BAM** | 68.490 BAM |
| L4H3 - 3.5 t Heavy | 2.2 dizel 132 kW (180 KS) | AT8 | 2GXE7OHOR1J0A014 | 70.855 BAM | 82.900 BAM | **63.769 BAM** | 74.610 BAM |

# Movano ostakljeni furgon

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2 - 3.5 t Heavy | 132 kW (180 KS) | MT6 | 2GXE3WHORKJ0A014 | 57.256 € | 66.990 € | **51.531 €** | 60.291 € |
| L2H2 - 3.5 t Heavy | 132 kW (180 KS) | AT8 | 2GXE3WHOR1J0A014 | 63.239 € | 73.990 € | **56.915 €** | 66.591 € |

**Garancija: 2 godine tvorničke garancije i 2 godine pomoći na cesti.**

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u BAM u skladu sa cjenikom MY26 08/2026.
Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BIH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008.
Cjenik je informativan. Vaš ovlašteni Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama. Distributer i ovlašteni Opel partneri ne snose odgovornost u slučaju promjene modela i specifikacije opreme vozila od strane proizvođača.
Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web stranici www.opel.ba.
Distributer: AW OPL Distribution Kft.

# Movano furgon - Serijska oprema

| Eksterijer: |
| --- |
| 15" naplatci s 215/70 R15 gumama niskog otpora kotrljanja na LIGHT verzijama. |
| Felge od 16" s gumama niskog otpora kotrljanja 215/75 R16 na HEAVY verzijama i 3,3t i 3,5t LIGHT verzijama s automatskim mjenjačem. |
| Bočna desna klizna vrata, bez prozora |
| Crni branici i bočni pragovi |
| Crna zaštita lukova kotača (samo na L4 straga). |
| Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori |
| Retrovizori, ručke na vratima, okviri prozora i okviri prednjih svjetala u crnoj boji. |
| Prednja svjetla prozirno staklo/halogena s dvostrukom parabolom i dnevnim svjetlima Follow Me Home osvjetljenjem |
| Dvokrilna, neostakljena stražnja vrata, otvaranje 180° |
| Spremnik goriva: 90 litara + 19 litara Adblue |
| Težina vuče maks. 2.500 kg (3.000 kg za teške verzije) |
| Maska hladnjaka u boji karoserije |

| Interijer: |
| --- |
| Presvlake sjedala, Darko, klupa suvozača |
| Pretinac za rukavice s poklopcem (dolje desno) |
| Pretinac za pohranu na vrhu ploče s instrumentima |
| Dva otvorena odjeljka za pohranu s desne strane |
| Potpuna obloga vrata s različitim odjeljcima za pohranu |
| Potpuno zatvorena pregradna stijena tapecirana |
| Ušice za vezivanje u utovarnom prostoru (2 komada sprijeda, 8 komada sa strane na L1/L2, 10 komada sa strane na L3/L4, 6 na podu za utovar) |
| Krov kabine s oblogom i prostorom za odlaganje iznad krova kabine s dvostrukim unutarnjim osvjetljenjem s trosmjernim prekidačem |
| Rasvjeta u prostoru za utovar |
| Središnji otvoreni pretinac za pohranu uključujući držače za čaše (boce do 0,75 litara) i prostor za male predmete kao što su pametni telefoni i USB priključak (USB priključak samo ako se naruči radio) |
| Električno podesivi retrovizor na strani suvozača |
| Čelična pregrada bez prozora (samo na Van) |
| Sklopivi ključ, dodatni ključ bez sklapanja i bez daljinskog upravljača |
| DMC (Driver Monitoring Camera) - praćenje pažnje vozača |

| Udobnost i telematika: |
| --- |
| Vozačevo sjedalo podesivo po visini + naslon za ruke + lumbalni oslonac + podstavljeni naslon za glavu |
| Klupa za suvozača za 2 sjedala |
| Ručica mjenjača integrirana u armaturnu ploču (ne na električnim verzijama) s četiri kotačića |
| Stakla na prednjim vratima s električnim upravljanjem |
| Centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem |
| Zatamnjena staklaRadio od 5" s DAB-om, komandama na volanu, USB i Bluetooth DAB + krovna antenna |
| Elektronički tahometar/mjerač temperature rashladne tekućine (ne na električnim verzijama) |
| Putno računalo/digitalni indikator intervala održavanja |
| Digitalni mjerač razine ulja (ne na električnim verzijama) |
| LCD zaslon s informacijama, Informacijski zaslon za vozača |
| Klima uređaj s ručnim upravljanjem |
| Beskonačno podesiv sustav ventilacije/grijanja (ne na električnim verzijama) |
| Globalni telematski kutijski modul (TBM) za povezane usluge |

| Sigurnost (u skladu je sa zakonima i propisima GSR-v2): |
| --- |
| Stražnji parkirni senzori |
| Pomoć pri parkiranju, straga |
| Sustav protiv blokiranja kotača (ABS) uključujući pomoć pri kočenju u nuždi (NRA) |
| Sustav nadzora tlaka u gumama |
| ESP (ovisno o opterećenju) s kontrolom proklizavanja i pomoći pri kretanju na uzbrdici |
| Upravljač podesiv po visini sa zračnim jastukom i zračnim jastukom suvozača Servoupravljač |
| Sigurnosni pojasevi u tri točke, podesivi po visini s pirotehničkim zatezačima pojaseva |
| Signal upozorenja ako vozačev sigurnosni pojas nije zategnut |
| Signal upozorenja nisu dobro zatvorena vrata(a) |
| Konstrukcija kaveza/zone gužvanja sprijeda i straga |
| Stup upravljača koji apsorbira udarce |
| Prednji nasloni za glavu, podesivi po visini |
| Poklopac goriva koji se može zaključati (nije na električnim verzijama) |
| Tempomat s limiterom |
| Vanjski zvučni signal pri vožnji unatrag |
| Fix & Go set za popravak guma |
| Sigurnosni paket, s AEBS (naprednim sustavom kočenja u nuždi), pomoći za držanje trake, prepoznavanjem prometnih znakova, detekcijom pospanosti vozača iInteligentna pomoć pri brzini |
| Stražnji nosač sa signalizacijom vožnje unazad |

# Movano furgon - Dodatna oprema

| Vanjska oprema i boje | | | Furgon | Ostakljeni furgon | Polu-ostakljeni furgon |
|---|---|---|---|---|---|
| Boja eksterijera, Icy bijela | P0PR | solid | 0 BAM | 0 BAM | 0 BAM |
| Boja eksterijera, Thunder siva | P02B | solid | 1.100 BAM | 1.100 BAM | 1.100 BAM |
| Boja eksterijera, Expedition siva | P04K | solid | 1.100 BAM | 1.100 BAM | 1.100 BAM |
| Boja eksterijera, Steel siva | M0F4 | metalik | 1.900 BAM | 1.900 BAM | 1.900 BAM |
| Boja eksterijera, Iron siva | M0ZW | metalik | 1.900 BAM | 1.900 BAM | 1.900 BAM |
| Boja eksterijera, Grafit siva | M0E9 | metalik | 1.900 BAM | 1.900 BAM | 1.900 BAM |
| Boja eksterijera, posebna flotna boja | E0xx | dostupne varijante provjeriti kod ovlaštenog trgovca | 3.100 BAM | 3.100 BAM | 3.100 BAM |
| Stražnja vrata, sa kutom otvaranja 270° | DLL02 | | 750 BAM | 750 BAM | 750 BAM |
| Ostakljena desna bočna klizna vrata | DPC11 | | 550 BAM | S | S |
| Lijeva bočna klizna vrata | DPC12 | | 1.800 BAM | - | - |
| Dvoja klizna vrata s prozorom | DPC13 | | 2.000 BAM | 2.000 BAM | - |
| Bočna klizna vrata s automatskim izvlačenjem pomoćne stepenice | DKY04 | | 2.200 BAM | 2.200 BAM | 2.200 BAM |
| Stražnja vrata sa zatamnjenim staklima i grijanjem stražnjeg stakla | DPB04 | Grijanje stražnjeg stakla | 1.700 BAM | S | 1.700 BAM |
| Antena u vanjskom retrovizoru | DAT22 | | 2.000 BAM | 2.000 BAM | 2.000 BAM |
| Dodatno zatamnjena stražnja stakla | DVD10 | | 1.200 BAM | 1.200 BAM | - |
| Klizni bočni prozori u drugom redu | DVG02 | | - | 1.000 BAM | - |
| Grijano vjetrobransko staklo | DLW02 | | 1.750 BAM | 1.750 BAM | 1.750 BAM |
| Branici u boji vozila, crna zaštitna ploča ispod prednjeg branika | DUXAC | Prednja rešetka, napredan dizajn | 1.300 BAM | 1.300 BAM | 1.300 BAM |
| Fiksna poluga za vuču (kugla s prirubnicom) | DAQ03 | | 2.000 BAM | 2.000 BAM | 2.000 BAM |
| Uklonjiva kuka za vuču | DAQ05 | | 2.000 BAM | 2.000 BAM | 2.000 BAM |
| Priprema kuke za vuču | DAQ11 | | 600 BAM | 600 BAM | 600 BAM |
| Prednji i stražnji lukovi kotača, plastični | DXX03 | | 650 BAM | 650 BAM | 650 BAM |
| Električni i grijani vanjski retrovizori, s električnim preklapanjem | DHU02 | | 400 BAM | 400 BAM | 400 BAM |








# Movano Van - Dodatna oprema

| Unutrašnjost | | | Furgon | Ostakljeni furgon | Polu-ostakljeni furgon |
|---|---|---|---|---|---|
| Presvlake sjedala, Crepe | BTFX | | 0 BAM | 0 BAM | 0 BAM |
| Paket Premium | BUFX | Presvlake "Mid Crepe Black"<br>Eat&Work suvozačeva klupa<br>Zatvoreni donji dio sjedala sprijeda | 1.000 BAM | 1.000 BAM | 1.000 BAM |
| Presvlake od umjetne kože | TJFZ | | 300 BAM | 300 BAM | 300 BAM |
| Suvozačevo sjedalo podesivo po visini s naslonom za ruke i lumbalnom potporom | DWM08 | | 300 BAM | 300 BAM | 300 BAM |
| Eat&Work suvozačeva klupa | DWM21 | | 550 BAM | 550 BAM | 550 BAM |
| Sjedalo vozača s mehaničkim ovjesom | DRH16 | | 2.000 BAM | 2.000 BAM | 2.000 BAM |
| Prostor za pohranu u kabini iznad vjetrobranskog stakla | DJO01 | (ne na dvostrukoj kabini, standardno na 4,25t verzije) | 300 BAM | 300 BAM | 300 BAM |
| Priprema stražnjeg klima uređaja | DNR01 | (nije dostupno za presvlake BTFX) | 1.500 BAM | 1.500 BAM | - |
| Bežični induktivni punjač mobilnih uređaja | DE301 | | 1.300 BAM | 1.300 BAM | 1.300 BAM |
| Električna utičnica (12V) u tovarnom prostoru | DES02 | | 550 BAM | 550 BAM | 550 BAM |
| Električna utičnica (220V) | DES11 | | 400 BAM | 400 BAM | 400 BAM |
| Električna parkirna kočnica | DFH05 | | 750 BAM | - | - |
| Donje obloge bočnih strana sjedala | DFO01 | | 80 BAM | - | - |
| Obloga tovarnog prostora (1/2 visine bočnih stranica) | DTK02 | | 400 BAM | 400 BAM | - |
| Grijanje sjedala vozača | DNA03 | | 1.750 BAM | 1.750 BAM | 1.750 BAM |
| Automatski klima uređaj | DRE07 | | 900 BAM | 900 BAM | 900 BAM |
| Kožni upravljač | DVH04 | | 750 BAM | 750 BAM | 750 BAM |
| Priprema za dodatni grijač s pogonom na gorivo | DXY03 | s programiranjem (Webasto), daljninsko upravljanje | 100 BAM | 100 BAM | 100 BAM |
| Električni sustav brzog zagrijavanja (QuickHeat) | DXY01 | | 2.400 BAM | 2.400 BAM | 2.400 BAM |
| Klizni prozor u standardnoj, potpuno zatvorenoj pregradnoj stijeni | DPX09 | | 200 BAM | 200 BAM | - |
| Prednja rešetka, napredan dizajn | DRZ34 | | 400 BAM | 400 BAM | - |
| Kromirani otvori za zrak | DKL11 | | 200 BAM | 200 BAM | 200 BAM |
| Priprema za upozorenje nevezanih sigurnosnih pojaseva u drugom redu | DK607 | | 900 BAM | 900 BAM | - |
| DAB multimedijski radio | DZJC8 | 17,8 cm (7") zaslonom osjetljivim na dodir u boji, radio upravljanjem na upravljaču, USB utičnicom 2x | 1.500 BAM | 1.500 BAM | 1.500 BAM |
| DAB Multimedia Navi radio | DZJD2 | 25,4 cm (10") zaslonom osjetljivim na dodir u boji, radio upravljanjem na upravljaču, USB utičnicom | 4.000 BAM | 4.000 BAM | 4.000 BAM |
| 10-inčni digitalni informacijski zaslon za vozača | DGMBD | | 900 BAM | 900 BAM | 900 BAM |

# Movano Van - Dodatna oprema

| Sigurnosne opcije za konverzije | | | Van | Glazed Van | Half-Glazed Crew Van |
|---|---|---|---|---|---|
| Bočni zračni jastuci i zračne zavjese (isporučuje se sa suvozačevim sjedalom) | DNF04 | (ne na šasiji s dvostrukom kabinom i platformskoj kabini) | 1.500 BAM | 1.500 BAM | 1.500 BAM |
| Sustav upozorenja na mrtvi kut | DAO03 | | 1.600 BAM | 1.600 BAM | 1.600 BAM |
| Upozorenje na promet iza vozila | DAO07 | | 1.600 BAM | - | - |
| Trakcija +: kontrolu kretanja nizbrdice, uklj. All Season gume (DMI32) | DUF04 | Kontrola držanja podloge, 16-inčni čelični naplatci | 3.000 BAM | 3.000 BAM | 3.000 BAM |
| Metalna zaštitna ploča kartera | DFX01 | | 400 BAM | 400 BAM | 400 BAM |
| Pametni digitalni tahograf | DHC09 | | 2.000 BAM | 2.000 BAM | 2.000 BAM |
| Ojačani akumulator baterija (105 Ah) | DBF02 | | 250 BAM | S | - |
| Pojačani alternator (220A) | DBQ01 | | 300 BAM | S | 300 BAM |
| Drugi ključ s daljinskim upravljačem | DJA17 | | 200 BAM | 200 BAM | 200 BAM |
| Otvaranje i pokretanje vozila bez ključa (PEPS) | DYD01 | | 900 BAM | 900 BAM | 900 BAM |
| Pojačani ovjes s dvolisnim oprugama straga | DSE08 | | 350 BAM | 350 BAM | 350 BAM |
| Kamera za vožnju unazad, sa dinamičkim linijama putanje | DQK13 | | 550 BAM | 550 BAM | 550 BAM |
| Pomoć pri zadržavanja prometne trake, LPA | DI401 | Tempomat, automatski, s podešavanjem sa sustavom Stop&Go | 3.500 BAM | 3.500 BAM | 3.500 BAM |
| Pomoć pri parkiranju, sprijeda i straga, kamera za vožnju unazad | DN201 | | 2.000 BAM | 2.000 BAM | 2.000 BAM |
| Prednji brisači stakla sa senzorom za kišu | DNB08 | Pomoć pri upotrebi dugih/kratkih svjetala | 400 BAM | 400 BAM | 400 BAM |
| Prednja svjetla za maglu sa svjetlima za zavoje | DPR03 | | 400 BAM | 400 BAM | 400 BAM |
| Adaptivni tempomat i graničnik brzine | DRG35 | | 1.750 BAM | 1.750 BAM | 1.750 BAM |
| Senzori za parkiranje | DUB24 | sprijeda i straga, bočne prepreke, kamera za vožnju unazad | 2.400 BAM | 2.400 BAM | 2.400 BAM |
| IntelliLux LED® Matrix aktivna svjetla | DLA05 | | 1.900 BAM | 1.900 BAM | 1.900 BAM |

| Naplatci i gume | | | Van | Glazed Van | Half-Glazed Crew Van |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-inčne gume 225/70, R15, C 118/116R, ojačane | DMI30 | | - | 750 BAM | 750 BAM |
| Cjelogodišnje gume | DMI32 | 15-inčne gume 225/70, R15, C 118/116R, ojačane | 2.400 BAM | 2.400 BAM | 2.400 BAM |
| Rezervni kotač pune veličine | DRS03 | Stražnji metalni branik, sa svjetlom za vožnju unazad, Komplet alata za zamijenu gume | 550 BAM | 550 BAM | 550 BAM |
| Kompletni ratkape 15" | DZIAT | | 150 BAM | 150 BAM | 150 BAM |
| Kompletne ratkape 16" | DZIAV | | 150 BAM | 150 BAM | 150 BAM |
| 16″ aluminijski naplatci s 5 krakova, crni s poliranim rubovima | DZIBB | | 1.800 BAM | 1.800 BAM | 1.800 BAM |
| 16″ aluminijski naplatci s 10 krakova, crni s poliranim rubovima | DZIAX | | 2.000 BAM | 2.000 BAM | 2.000 BAM |



DZIAU/DZIAS



DZIAT



DZIAV



DZIBB



DZIAX

# Movano Van - Dodatna oprema


| Paketi dodatne opreme | | | Furgon | Ostakljeni furgon | Polu-ostakljeni furgon |
|---|---|---|---|---|---|
| Paket Cargo (L2-L3) | GJ6K7 | Završna obrada utovarnog prostora (obloga bočnih zidova do pola visine)<br>12V priključak u području utovara<br>Stražnja vrata se mogu otvoriti 270°<br>LED rasvjeta utovarnog prostora | 1.500 BAM | 1.500 BAM | - |
| Paket Cargo XL (L4) | GJ6K8 | 12V priključak u području utovara<br>Stražnja vrata se mogu otvoriti 270°<br>LED rasvjeta utovarnog prostora | 1.100 BAM | - | - |
| Paket Upgrade MID | GJ7BL | 7" audio sustav s zaslonom osjetljivim na dodir + DAB + Apple CarPlay & Android Auto +<br>Dvostruki USB priključak za punjenje ZJC8<br>Automatska klima RE07<br>Stražnja kamera s dinamičkim mrežnim linijama (Visio Park1) QK13<br>Senzor svjetla i kiše + Pomoćnik dugih svjetala NB08<br>Maglenka s funkcijom zavojnog svjetla PR03<br>360° senzori za parkiranje (kamera za vožnju unatrag + pomoć pri parkiranju)<br>- 14 do 16 senzora ovisno o duljini vozila) UB24 | 4.500 BAM | 4.500 BAM | 4.500 BAM |
| Paket Upgrade HIGH | GJ7BN | 10" audio navigacijski sustav s zaslonom osjetljivim na dodir + DAB + Apple CarPlay & Android Auto +<br>Dual USB priključak za punjenje ZJB5<br>Bežični punjač (Drahtloses Ladegerät) E301<br>Automatska klima RE07<br>Stražnja kamera s dinamičkim mrežnim linijama (Visio Park1) QK13<br>Senzor svjetla i kiše + Pomoćnik dugih svjetala NB08<br>Maglenka s funkcijom zavojnog svjetla PR03<br>360° senzori za parkiranje (kamera za vožnju unatrag + pomoć pri parkiranju)<br>- 14 do 16 senzora ovisno o duljini vozila) UB24<br>Potpuno digitalna instrumentna ploča GMBD<br>Ulaz i pokretanje vozila bez ključa YD01 | 8.600 BAM | 8.600 BAM | 8.600 BAM |
| Paket Worksite Van N2 | GJ6LM | Traction Plus s kontrolom nizbrdice<br>Cjelogodišnje m+s gume<br>Rezervni kotac pune velicine<br>Potpuni sustav za montažu rezervnog kotaca | 2.600 BAM | - | 2.600 BAM |


# Movano Van - Dodatna oprema


| Paketi dodatne opreme | | | Van | Glazed Van | Half-Glazed Crew Van |
|---|---|---|---|---|---|
| Paket Security | DWC05 | Vrata s bravom protiv krađe<br>Perimetrijski alarm u kabini | 1.100 BAM | 1.100 BAM | 1.100 BAM |
| Paket Crew Van konverzija | DD3FB | 3 sjedala u drugom redu<br>Carinska pregrada iza drugog reda sjedala | 15.000 BAM | 15.000 BAM | 15.000 BAM |
| Paket Crew Van konverzija | DD3FA | 4 sjedala u drugom redu<br>Carinska pregrada iza drugog reda sjedala | 15.000 BAM | 15.000 BAM | 15.000 BAM |
| Paket Crew Van konverzija | DD3FC | 4 sjedala u drugom redu<br>Carinska pregrada iza drugog reda sjedala | 18.000 BAM | 18.000 BAM | 18.000 BAM |
| Paket Crew Van konverzija | DD3FD | 3 sjedala u drugom redu<br>Carinska pregrada iza drugog reda sjedala | 18.000 BAM | 18.000 BAM | 18.000 BAM |
| Paket Handsfree & Central Glovebox | GJ6LT | Keyless entry & Go (otvaranje i pokretanje bez ključa)<br>Električna parkirna kočnica (Ručna kočnica) putem prekidača na instrument ploči ili automatski<br>Središnji zatvoreni pretinac za pohranu | 1.500 BAM | 1.500 BAM | 1.500 BAM |
| Paket Handsfree & Socket | GJ6LR | Keyless entry & Go otvaranje i pokretanje bez ključa<br>Električna parkirna kočnica (Ručna kočnica) putem prekidača na instrument ploči ili automatski<br>230V priključak u kabini (maks. 150 W) | 1.700 BAM | 1.700 BAM | 1.700 BAM |
| Paket Conversion | DJI01 | Dodatni napon i uzemljenje u desnom B-stupu za proizvođače karoserija<br>Alternator većeg kapaciteta (200A)<br>Ojačani akumulator baterija (105 Ah) | 750 BAM | S | - |
| Paket Winter 2 | DKG12 | Grijano vozačevo sjedalo<br>Grijano vjetrobransko staklo<br>Webasto parkirni grijač: programabilan (bez daljinskog upravljača)<br>Sustav ventilacije grijanog kućišta radilice<br>Električni sustav brzog zagrijavanja (QuickHeat)<br>Paket Handsfree i središnji pretinac za rukavice | 4.000 BAM | 4.000 BAM | 4.000 BAM |


# Movano furgon - Tehničke osobine

| Vanjske dimenzije - Van | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ukupna dužina (mm)** | 5.413 | | 5.998 | | 6.363 | |
| **Širina (sa/bez vanjskih ogledala) (mm)** | 2690 / 2050 | | | | | |
| **Visina (normalna / Heavy) (mm)** | 2254 / - | 2524 / 2539 | 2524 / 2534 | 2764 / 2774 | - / 2 534 | - / 2 774 |
| **Osovinski razmak (mm)** | 3.450 | | 4.035 | | | |
| **Trag kotača (prednjih / stražnjih) (mm)** | 1810 / 1790 | | | | | |
| **Visina praga teretnog prostora (mm)** | 535 | | | | 550 | |
| **Široka klizna vrata (mm)** | 1.250 | | | | | |
| **Visina kliznih vrata (mm)** | 1.485 | 1.755 | | | | |
| **Široka stražnja vrata (mm)** | 1.562 | | | | | |
| **Visina stražnjih vrata (mm)** | 1.520 | 1.790 | 1.790 | 2.030 | 1.790 | 2.030 |
| **Unutarnje dimenzije - Van** | **L2H1** | **L2H2** | **L3H2** | **L3H3** | **L4H2** | **L4H3** |
| **Maksimalna duljina (mm)** | 3.120 | | 3.705 | | 4.070 | |
| **Maksimalna širina bez pregrade (mm)** | 1.870 | | | | | |
| **Širina između unutarnjih blatobrana (mm)** | 1.422 | | | | | |
| **Maksimalna visina (mm)** | 1.662 | 1.932 | 1.932 | 2.172 | 1.932 | 2.172 |
| **Zapremnina prtljažnika ($m^3$)** | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 |
| **Maksimalan broj sjedećih mjesta** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |



# Movano furgon s dva reda sjedala - Tehničke osobine

| Vanjske dimenzije - furgon s 2 reda sjedala | L2H2 | L3H2 | L4H2 |
|---|---|---|---|
| **Ukupna dužina (mm)** | 5.413 | 5.998 | 6.363 |
| **Širina (sa/bez vanjskih ogledala) (mm)** | 2 690 / 2 050 | | |
| **Visina (mm)** | 2.522 | | |
| **Osovinski razmak (mm)** | 3.450 | 4.035 | |
| **Trag kotača (prednjih / stražnjih) (mm)** | 1 810 / 1 790 | | |
| **Visina praga teretnog prostora (mm)** | 493 - 559 | 503 - 557 | 594 - 602 |
| **Široka klizna vrata (mm)** | 1.250 | | |
| **Visina kliznih vrata (mm)** | 1.755 | | |
| **Široka stražnja vrata (mm)** | 1.562 | | |
| **Visina stražnjih vrata (mm)** | 1.790 | | |
| **Unutarnje dimenzije - furgon s dva reda sjedala** | **L2H2** | **L3H2** | **L4H2** |
| **Maksimalna duljina (mm)** | 1.790 | 2.375 | 2.740 |
| **Maksimalna širina (mm)** | 1.870 | | |
| **Širina između unutarnjih blatobrana (mm)** | 1.422 | | |
| **Maksimalna visina (mm)** | 1.932 | | |
| **Zapremnina prtljažnika ($m^3$)** | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
| **Maksimalan broj sjedećih mjesta** | 7 | 7 | 7 |



# Movano furgon - Tehničke osobine

| Masa i opterećenja osovine (kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzija | | | Totalna tezina | Najmanja masa praznog vozila | Najveća nosivost | Dopušteno osovinsko opterećenje | | Maksimalna težina prikolice | | Najveća dopuštena ukupna masa |
| | | | | | | ispred | straga | 12% nagib | bez kočnica | |
| Van | | | | | | | | | | |
| 3.5 t | L2H1 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2125 | 1375 | 1880 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | L2H2 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2150 | 1350 | 1880 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (140 KS) AT8 | 3500 | 2210 | 1290 | 1960 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) MT6 | 3500 | 2155 | 1345 | 1880 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2210 | 1290 | 1960 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | L3H2 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2200 | 1300 | 1880 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (140 KS) AT8 | 3500 | 2260 | 1240 | 1960 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) MT6 | 3500 | 2205 | 1295 | 1880 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2260 | 1240 | 1960 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | L3H3 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2225 | 1275 | 1880 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (140 KS) AT8 | 3500 | 2285 | 1215 | 1960 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| 3.5 t Heavy | L2H2 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2190 | 1310 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) MT6 | 3500 | 2195 | 1305 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2210 | 1290 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | L3H2 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2240 | 1260 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (140 KS) AT8 | 3500 | 2260 | 1240 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) MT6 | 3500 | 2245 | 1255 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2260 | 1240 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | L3H3 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2265 | 1235 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2285 | 1215 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | L4H2 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2285 | 1215 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) MT6 | 3500 | 2290 | 1210 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2305 | 1195 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | L4H3 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2315 | 1185 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) MT6 | 3500 | 2320 | 1180 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2335 | 1165 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| Furgon s dva reda sjedala | | | | | | | | | | |
| 3.5 t | L2H2 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2200 | 1300 | 1880 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2260 | 1240 | 1960 | 2000 | 2500 | 750 | 6000 |
| 3.5 t Heavy | L3H2 | 2.2 Dizel (180 KS) MT6 | 3500 | 2245 | 1255 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2260 | 1240 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | L4H2 | 2.2 Dizel (140 KS) MT6 | 3500 | 2448 | 1052 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) MT6 | 3500 | 2453 | 1047 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |
| | | 2.2 Dizel (180 KS) AT8 | 3500 | 2468 | 1032 | 2100 | 2400 | 3000 | 750 | 6000 |

# Movano furgon - Tehničke osobine

| Dizelski motori | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.2 Dizel Start/Stop (103 kW/140 KS) | 2.2 Dizel Start/Stop (103 kW/140 KS) | 2.2 Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS) | 2.2 Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS) |
| **Standard emisije** | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| **Gorivo** | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| **Broj cilindara** | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Zapremnina motora ($cm^3$)** | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| **Snaga (kW/KS)** | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 |
| **Pri broju okretaja** | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| **Okretni moment (Nm)** | 350 | 380 | 380 | 450 |
| **Pri broju okretaja** | 1400-2500 | 1400-2250 | 1500-3000 | 1500-1750 |
| **Spremnik goriva (l)** | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **Adblue spremnik (l)** | 19 | 19 | 19 | 19 |
| **Veličina gume - 3500 za MT6** | 215/70 R15 | - | 215/70 R15 | - |
| **Veličina gume - 3500 AT8 / 3500 Heavy** | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| Potrošnja goriva | | | | |
| **Prijenos** | Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa | Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa | Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa | Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa |
| **Prosječna kombinirana potrošnja goriva (l/100 km)** | 7,3-8,8 | 8,0-9,4 | 7,9-8,9 | 8,5-9,8 |
| **Prosječna emisija $CO_2$ (g/km)** | 191-231 | 211-247 | 207-234 | 223-257 |
| **Najveća brzina (km/h)** | 143-156 | 152-155 | 161 | 161-164 |

**Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 određene su u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za osobna i laka komercijalna vozila (WLTP) u skladu s Uredbom (EC) br. 715/2007 i Uredbom (EU) br. 2017/1151. Zbog realističnijih uvjeta ispitivanja, vrijednosti potrošnje goriva i emisije CO2 izmjerene prema WLTP-u često su veće od onih izmjerenih prema NEDC-u.**

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u BAM u skladu sa cjenikom MY26 08/2026.
Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BIH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008.
Cjenik je informativan. Vaš ovlašteni Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama. Distributer i ovlašteni Opel partneri ne snose odgovornost u slučaju promjene modela i specifikacije opreme vozila od strane proizvođača.
Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web stranici www.opel.ba.
Distributer: AW OPL Distribution Kft.