MOVANO DROPSIDE

OPEL



MY26-14

Movano otvoreni sanduk

Verzija	Motor	Mjenjač	Kapacitet sjedenja	LCDV	Cijena bez PDV-a	Cijena s PDV-om	Akcijska cijena bez PDV-a	Akcijska cijena s PDV-om
L2 - 3.5 t s kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	3	2GXE4FHOKKJ0GA14	55.641 BAM	65.100 BAM	**50.077 BAM**	58.590 BAM
L2 - 3.5 t Heavy s kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	3	2GXE4GHOKKJ0GA14	56.667 BAM	66.300 BAM	**51.000 BAM**	59.670 BAM
L2 - 3.5 t Heavy s kabinom	103 kW (140 KS)	AT8	3	2GXE4GHOK1J0GA14	62.650 BAM	73.300 BAM	**56.385 BAM**	65.970 BAM
L3 - 3.5 t s kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	3	2GXE6FHOKKJ0GA14	56.752 BAM	66.400 BAM	**51.077 BAM**	59.760 BAM
L3 - 3.5 t s kabinom	103 kW (140 KS)	AT8	3	2GXE6FHOK1J0GA14	62.735 BAM	73.400 BAM	**56.462 BAM**	66.060 BAM
L3 - 3.5 t Heavy s kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	3	2GXE6GHOKKJ0GA14	57.778 BAM	67.600 BAM	**52.000 BAM**	60.840 BAM
L3 - 3.5 t Heavy s kabinom	132 kW (180 KS)	MT6	3	2GXE6GHORKJ0GA14	60.598 BAM	70.900 BAM	**54.538 BAM**	63.810 BAM
L3 - 3.5 t Heavy s kabinom	132 kW (180 KS)	AT8	3	2GXE6GHOR1J0GA14	66.581 BAM	77.900 BAM	**59.923 BAM**	70.110 BAM
L4 - 3.5 t s kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	3	2GXE8FHOKKJ0GA14	57.265 BAM	67.000 BAM	**51.538 BAM**	60.300 BAM
L4 - 3.5 t s kabinom	103 kW (140 KS)	AT8	3	2GXE8FHOK1J0GA14	63.248 BAM	74.000 BAM	**56.923 BAM**	66.600 BAM
L4 - 3.5 t Heavy s kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	3	2GXE8GHOKKJ0GA14	58.291 BAM	68.200 BAM	**52.462 BAM**	61.380 BAM
L4 - 3.5 t Heavy s kabinom	132 kW (180 KS)	MT6	3	2GXE8GHORKJ0GA14	61.111 BAM	71.500 BAM	**55.000 BAM**	64.350 BAM
L4 - 3.5 t Heavy s kabinom	132 kW (180 KS)	AT8	3	2GXE8GHOR1J0GA14	67.094 BAM	78.500 BAM	**60.385 BAM**	70.650 BAM
L2 - 3.5 t s dvostrukom kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	7	2GXE4XHOKKJ0GA14	58.718 BAM	68.700 BAM	**52.846 BAM**	61.830 BAM
L2 - 3.5 t Heavy s dvostrukom kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	7	2GXE4YHOKKJ0GA14	59.658 BAM	69.800 BAM	**53.692 BAM**	62.820 BAM
L3 - 3.5 t s dvostrukom kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	7	2GXE6XHOKKJ0GA14	59.829 BAM	70.000 BAM	**53.846 BAM**	63.000 BAM
L3 - 3.5 t s dvostrukom kabinom	103 kW (140 KS)	AT8	7	2GXE6XHOK1J0GA14	65.812 BAM	77.000 BAM	**59.231 BAM**	69.300 BAM
L3 - 3.5 t Heavy s dvostrukom kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	7	2GXE6YHOKKJ0GA14	60.855 BAM	71.200 BAM	**54.769 BAM**	64.080 BAM
L3 - 3.5 t Heavy s dvostrukom kabinom	132 kW (180 KS)	AT8	7	2GXE6YHOR1J0GA14	69.658 BAM	81.500 BAM	**62.692 BAM**	73.350 BAM
L4 - 3.5 t Heavy s dvostrukom kabinom	103 kW (140 KS)	MT6	7	2GXE8YHOKKJ0GA14	61.368 BAM	71.800 BAM	**55.231 BAM**	64.620 BAM
L4 - 3.5 t Heavy s dvostrukom kabinom	132 kW (180 KS)	MT6	7	2GXE8YHORKJ0GA14	64.188 BAM	75.100 BAM	**57.769 BAM**	67.590 BAM
L4 - 3.5 t Heavy s dvostrukom kabinom	132 kW (180 KS)	AT8	7	2GXE8YHOR1J0GA14	70.171 BAM	82.100 BAM	**63.154 BAM**	73.890 BAM

Garancija: 2 godine tvorničke garancije i 2 godine pomoći na cesti.

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u BAM u skladu sa cjenikom MY26 08/2026.
Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BIH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008.
Cjenik je informativan. Vaš ovlašteni Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama. Distributer i ovlašteni Opel partneri ne snose odgovornost u slučaju promjene modela i specifikacije opreme vozila od strane proizvođača.
Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web stranici www.opel.ba.
Distributer: AW OPL Distribution Kft.

Movano sanduk - Serijska oprema

Sanduk s kabinom / Sanduk s dvostrukom kabinom / Kiper jednostrani s kabinom

Paket Conversion
Dodatni napon i uzemljenje u desnom B-stupu za proizvođače karoserija , Alternator većeg kapaciteta (200A), Ojačani akumulator baterija (105 Ah)

Presvlake sjedala, Darko, klupa suvozača

Informacijski zaslon za vozača

Držač čaša

Zračni jastuk za vozača i suvozača

Integrirani digitalni audiosustav (DAB)

Ručni klima uređaj

Tempomat i graničnik brzine

Elektronski program stabilnosti (ESP)

Električni i grijani vanjski retrovizori, ručno sklapanje

Daljinsko centralno zaključavanje

Halogena prednja svjetla

90l rezervoar za gorivo

Zavjesice na prednjim i stražnjim kotačima

Kamera za vožnju unazad, sa dinamičkim linijama putanje

Električno podesivi retrovizor na strani suvozača

Stražnji nosač sa signalizacijom vožnje unazad

Prednji odbojnik u crnoj boji, bočne zaštitne letvice

Napredno prepoznavanje prometnih znakova

Sklopivi ključ, dodatni ključ bez sklapanja i bez daljinskog upravljača

Sustav sa senzorom za prepoznavanje umora vozača, sa upozorenjem

Sustav za nadzor tlaka u gumama

Daljinsko centralno zaključavanje

DAB radio sa zaslonom osjetljivim na dodir u boji od 12,7 cm (5") i Bluetooth funkcijom, radio upravljanje na upravljaču

Komplet za popravak guma

Čelični kotači 38,1 cm (15"), poklopci polukotača, gume 215/70 R15 109S (s Dropside)

Čelični kotači 40,6 cm (16"), poklopci polukotača, gume 215/75 R16 116R (s Kiper jednostrani)

DMC (Driver Monitoring Camera) - praćenje pažnje vozača

Tvornička obrada Caisson SCATOLLINI (GA)
Čelični okvir šasije visoke čvrstoće, potpuno točkasto zavaren, šasija obrađena postupkom kataforeze i sivim prahom lakiran. Platforma za utovar šperploče debljine 12 mm. Gornja površina šperploče, obrađena protukliznim smolama i Otporan na ogrebotine kako bi se osigurala visoka otpornost na ogrebotine i ogrebotine. Stražnji dio, čelo i bokovi izrađeni su od anodiziranog aluminija H=400 mm. Rubni profil za pričvršćivanje cerada, profil debljine 25 mm. Utovarna platforma opremljena pričvrsnim prstenovima (u skladu sa zakonskim propisom EN 12640) koji su pravilno pričvršćeni na gumeni čepovi za izbjegavanje vibracija. Zaštita kabine izrađena je od čelika visoke čvrstoće i točkasto je zavarena. Tretira se postupkom kataforeze i sivim prahom lakiran. Pravilno perforiran za poboljšanje vidljivosti vozača straga s dva bočna montažna prstena. Robusne plastične košare za blatobrane straga s preklopima.

Tvornička pretvorba Kiper - Jednostrani SCATOLLINI (BQ)
Čelični okvir šasije visoke čvrstoće, potpuno točkasto zavaren, šasija obrađena postupkom kataforeze i sivim prahom lakiran. Utovarna platforma s ojačanim kiperom straga, opremljena 6/8 pričvrsnih prstenova (u skladu s EN 12640), koji su pričvršćeni na gumene čepove kako bi se izbjegle vibracije. Stranice su izrađene od anodiziranog aluminija H=400 mm s otvorom od oko 180° i graničnicima za prigušivanje pri otvaranju stranica. Stražnja strana omogućuje gornje i donje otvaranje. Stražnja strana omogućuje automatsko otvaranje kada nagib dosegne najmanje 20°. Zaštita kabine izrađena je od čelika visoke čvrstoće i točkasto je zavarena. Tretira se postupkom kataforeze i sivim prahom lakiran. Pravilno perforiran kako bi se poboljšala vidljivost vozača straga. Gumeni priključci na šasiji za sprječavanje izravnog kontakta između karoserije i šasije za manje vibracija i prevenciju korozija. Čvrste plastične košare za blatobrane straga. Stražnji uklonjivi stupovi sa strane. Hidraulička upravljačka jedinica od 12 V (marka FAIST) s niskom potrošnjom energije, tlakom od 120 bara, 4-stupanjski cilindar s opcijom nagib cca 45°. Veliki promjer cilindra osigurava rad pod niskim tlakom, a istovremeno smanjuje snagu i potrošnju elektromotora i akumulator vozila. Vrijeme podizanja je 30-40 sekundi.

Movano sanduk s kabinom - Dodatna oprema

Vanjska oprema i boje			Sanduk s kabinom
Boja eksterijera, Icy bijela	P0PR	solid	0 BAM
Boja eksterijera, Thunder siva	P02B	solid	1.100 BAM
Boja eksterijera, Expedition siva	P04K	solid	1.100 BAM
Boja eksterijera, Steel siva	M0F4	metalik	1.900 BAM
Boja eksterijera, Iron siva	M0ZW	metalik	1.900 BAM
Boja eksterijera, Grafit siva	M0E9	metalik	1.900 BAM
Boja eksterijera, posebna flotna boja	E0xx	dostupne varijante provjeriti kod ovlaštenog trgovca	3.100 BAM








Fiksna poluga za vuču (kugla s prirubnicom)	DAQ03		2.000 BAM
Priprema kuke za vuču	DAQ11		600 BAM
Kuka za vuču - za prijevoz težih tereta, odvojiva, kugla i kuka	DAQ10		2.000 BAM
Dodatna bočna svjetla upozorenja	DFE09		200 BAM
Električni i grijani vanjski retrovizori, s električnim preklapanjem	DHU02		400 BAM
Branici u boji, Crna zaštitna ploča ispod prednjeg branika	DUXAC	Prednji odbojnik u boji, bočne zaštitne letvice, Prednja rešetka, napredan dizajn	1.300 BAM
Prednji lukovi kotača, plastični	DXX01		400 BAM

Naplatci i gume			Dropside s kabinom
Cjelogodišnje gume	DMI32	15-inčne gume 225/70, R15, C 118/116R, ojačane	2.400 BAM
15-inčne gume 225/70, R15, C 118/116R, ojačane	DMI30		750 BAM
Rezervni kotač pune veličine	DRS03	Komplet alata za zamijenu gume, Stražnja poprečna greda sa svjetlom za vožnju unatrag	550 BAM
Čelični kotači od 38,1 cm (15"), poklopac kotača pune veličine	DZIAT	gume 215/70 R15 109S	150 BAM
Čelični kotači od 40,6 cm (16"), poklopac kotača pune veličine	DZIAV	gume 215/75 R16 116R	150 BAM
Aluminijski naplatci 40,6 cm (16"), 5-split, dijamantni rez, crni	DZIAX		2.000 BAM
Aluminijski naplatci 40,6 cm (16"), 5-kraki, dijamantnog reza, crni	DZIBB		1.800 BAM

Movano sanduk s kabinom - Dodatna oprema

Unutrašnjost			Dropside s kabinom
Presvlake sjedala, Crepe	BTFX		0 BAM
Paket Premium	BUFX	Presvlake "Mid Crepe Black" Zatvoreni donji dio sjedala sprijeda Eat&Work suvozačeva klupa	1.000 BAM
Presvlake od umjetne kože	TJFZ		300 BAM
Prostor za pohranu u kabini iznad vjetrobranskog stakla	DJO01	(ne na dvostrukoj kabini, standardno na 4,25t verzije)	300 BAM
Sjedalo vozača, s mehaničkim ovjesom	DRH16		2.000 BAM
Bežični induktivni punjač mobilnih uređaja	DE301		1.300 BAM
Električna utičnica (220V)	DES11		400 BAM
Električna parkirna kočnica	DFH05		750 BAM
Grijanje sjedala vozača	DNA03		1.750 BAM
Automatski klima uređaj	DRE07		900 BAM
Kožni upravljač	DVH04		750 BAM
Električni sustav brzog zagrijavanja (QuickHeat)	DXY01		2.400 BAM
Priprema za dodatni grijač s pogonom na gorivo	DXY03	s programiranjem (Webasto), daljninsko upravljanje	100 BAM
Prednja rešetka, napredan dizajn	DRZ34		400 BAM
Grijano vjetrobransko staklo	DLW02		1.750 BAM
Kromirani otvori za zrak	DKL11		200 BAM

Sigurnosne opcije za konverzije			Dropside s kabinom
Bočni zračni jastuci i zračne zavjese (isporučuje se sa suvozačevim sjedalom)	DNF04	(ne na šasiji s dvostrukom kabinom i platformskoj kabini)	1.500 BAM
Trakcija +: kontrolu kretanja nizbrdice, uklj. All Season gume (DMI32)	DUF04		3.000 BAM
Radio DAB Multimedia	DZJC8	17,8 cm (7") barvnim zaslonom na dotik, upravljanje radia na volanu, USB vtičnica 2x	1.500 BAM
Radio DAB Multimedia Navi	DZJD2	samo kroz paket	(S)
10-inčni digitalni informacijski zaslon za vozača	DGMBD		900 BAM
Metalna zaštitna ploča kartera	DFX01		400 BAM

Movano sanduk s kabinom - Dodatna oprema

Sigurnosne opcije za konverzije			Dropside s kabinom
Antena u vanjskom retrovizoru	DAT22		2.000 BAM
Pametni digitalni tahograf	DHC09		2.000 BAM
Drugi ključ s daljinskim upravljačem	DJA17		200 BAM
Otvaranje i pokretanje vozila bez ključa (PEPS)	DYD01		900 BAM
Pojačani ovjes s dvolisnim oprugama straga	DSE08		350 BAM
Prednji brisači stakla sa senzorom za kišu	DNB08	Pomoć pri upotrebi dugih/kratkih svjetala	400 BAM
Prednja svjetla za maglu sa svjetlima za zavoje	DPR03		400 BAM
Adaptivni tempomat i graničnik brzine	DRG35		1.750 BAM
IntelliLux LED® Matrix aktivna svjetla	DLA05		1.900 BAM


Paketi dodatne opreme			Dropside s kabinom
Paket Handsfree & Socket	GJ6LR	Keyless entry & Go otvaranje i pokretanje bez ključa) Električna parkirna kočnica (Ručna kočnica) putem prekidača na instrument ploči ili automatski 230V priključak u kabini (maks. 150 W)	1.700 BAM
Paket Handsfree i središnji pretinac za rukavice (samo s BUFX)	GJ6LT	Keyless entry & Go (otvaranje i pokretanje bez ključa) Električna parkirna kočnica (Ručna kočnica) putem prekidača na instrument ploči ili automatski Središnji zatvoreni pretinac za pohranu	1.500 BAM
Paket Security	DWC05	Vrata s bravom protiv krađe Perimetrijski alarm u kabini	1.100 BAM
Paket Winter 2	DKG12	Grijano vozačevo sjedalo Grijano vjetrobransko staklo Webasto parkirni grijač: programabilan (bez daljinskog upravljača) Sustav ventilacije grijanog kućišta radilice **Paket Handsfree i središnji pretinac za rukavice** (GJ6LT)	4.000 BAM


Movano sanduk s kabinom - Dodatna oprema


Paketi dodatne opreme			Dropside s kabinom
Paket Upgrade MID	GJ7BO	7" audio sustav s zaslonom osjetljivim na dodir + DAB + Apple CarPlay & Android Auto + Dvostruki USB priključak za punjenje + osnovne POVEZANE USLUGE ZJC8 Automatska klima RE07 Senzor svjetla i kiše + Pomoćnik dugih svjetala NB08 Maglenka s funkcijom zavojnog svjetla PR03	3.000 BAM
Paket Upgrade HIGH	GJ7BQ	10" audio navigacijski sustav s zaslonom osjetljivim na dodir + DAB + Apple CarPlay i Android Auto + Dual USB priključak za punjenje + POVEZANE USLUGE ZJB5 Bežični punjač (Drahtloses Ladegerät) E301 Automatska klima RE07 Senzor svjetla i kiše + Pomoćnik dugih svjetala NB08 Maglenka s funkcijom zavojnog svjetla PR03 Potpuno digitalna instrumentna ploča GMBD Ulaz i pokretanje vozila bez ključa YD01	7.000 BAM

Movano Dropside & Tipper - Tehničke osobine

Vanjske dimenzije	Dropside s kabinom - L2	Dropside s kabinom - L3	Dropside s kabinom - L4
Ukupna dužina (mm)	5.743	6.328	6.693
Širina (sa/bez vanjskih ogledala) (mm)	2 690 / 2 050		
Visina (mm)	2.424		
Osovinski razmak (mm)	3.450	4.035	
Trag kotača (prednjih / stražnjih) (mm)	1 810 / 1 790		
Unutarnja duljina platforme (mm)	3.248	3.833	4.260
Unutarnja širina platforme (mm)	2.034		
Vanjska širina platforme (mm)	2.100		
Visina bočne stijenke (mm)	400		
Visina utovarnog praga (mm) - neopterećeno	1.000		











Movano Dropside & Tipper - Tehničke osobine


Vanjske dimenzije	Dropside s dvostrukom kabinom - L3	Dropside s dvostrukom kabinom - L4	Kiper jednostrani s kabinom - L3
Ukupna dužina (mm)	6.228	6.678	6.173
Širina (sa/bez vanjskih ogledala) (mm)	2690 / 2 050		- / 2 100
Visina (mm)	2.424		2.330
Osovinski razmak (mm)	4.035		
Trag kotača (prednjih / stražnjih) (mm)	1 810 / 1 790		
Unutarnja duljina platforme (mm)	2.888	3.338	3.590
Unutarnja širina platforme (mm)	2.034		2.027
Vanjska širina platforme (mm)	2.100		
Visina bočne stijenke (mm)	400		
Visina utovarnog praga (mm) - neopterećeno	1.000		














Movano sanduk s kabinom - Tehničke osobine

Masa i opterećenja osovine (kg)										
Verzija			Totalna tezina	Najmanja masa praznog vozila	Najveća nosivost	Dopušteno osovinsko opterećenje		Maksimalna težina prikolice		Najveća dopuštena ukupna masa
						ispred	straga	12% nagib	bez kočnica	
Dropside s kabinom										
3.5 t	L2	2.2 Dizel (140 KS) MT6	3500	2045	1455	1880	2000	2500	750	6000
	L3	2.2 Dizel (140 KS) MT6	3500	2100	1400	1880	2000	2500	750	6000
		2.2 Dizel (140 KS) AT8	3500	2160	1340	1960	2000	2500	750	6000
	L4	2.2 Dizel (140 KS) MT6	3500	2135	1365	1880	2000	2500	750	6000
		2.2 Dizel (140 KS) AT8	3500	2195	1305	1960	2000	2500	750	6000
3.5 t Heavy	L2	2.2 Dizel (140 KS) MT6	3500	2085	1415	2100	2400	3000	750	6000
		2.2 Dizel (140 KS) AT8	3500	1395	2105	2100	2400	3000	750	6000
	L3	2.2 Dizel (140 KS) MT6	3500	2140	1360	2100	2400	3000	750	6000
		2.2 Dizel (180 KS) MT6	3500	2145	1355	2100	2400	3000	750	6000
		2.2 Dizel (180 KS) AT8	3500	2160	1340	2100	2400	3000	750	6000
	L4	2.2 Dizel (140 KS) MT6	3500	2175	1325	2100	2400	3000	750	6000
		2.2 Dizel (180 KS) MT6	3500	2180	1320	2100	2400	3000	750	6000
		2.2 Dizel (180 KS) AT8	3500	2195	1305	2100	2400	3000	750	6000
Dropside s dvostrukom kabinom										
3.5 t	L3	2.2 Dizel (140 KS) MT6	3500	2245	1255	1880	2000	2500	750	6000
		2.2 Dizel (140 KS) AT8	3500	2305	1195	1960	2000	2500	750	6000
3.5 t Heavy	L3	2.2 Dizel (140 KS) MT6	3500	2285	1215	2100	2400	3000	750	6000
		2.2 Dizel (180 KS) AT8	3500	2305	1195	2100	2400	3000	750	6000
	L4	2.2 Dizel (140 KS) MT6	3500	2325	1175	2100	2400	3000	750	6000
		2.2 Dizel (180 KS) MT6	3500	2330	1170	2100	2400	3000	750	6000
		2.2 Dizel (180 KS) AT8	3500	2345	1155	2100	2400	3000	750	6000

Movano sanduk s kabinom - Tehničke osobine

Dizelski motori				
Motor	2.0 Dizel Start/Stop (103 kW/140 KS)	2.0 Dizel Start/Stop (103 kW/140 KS)	2.0 Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)	2.0 Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)
Standard emisije	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4
Zapremnina motora (cm^3)	2184	2184	2184	2184
Snaga (kW/KS)	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
Pri broju okretaja	3500	3500	3500	3500
Okretni moment (Nm)	350	380	380	450
Pri broju okretaja	1400-2500	1400-2250	1500-3000	1500-1750
Spremnik goriva (l)	90	90	90	90
Adblue spremnik (l)	19	19	19	19
Potrošnja goriva				
Prijenos	Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa	Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa
Prosječna kombinirana potrošnja goriva (l/100 km)	10,0-12,1	11,0-12,7	9,0-12,9	10,0-13,2
Prosječna emisija CO_2 (g/km)	258-317	285-332	233-338	254-347
Najveća brzina (km/h)	143-156	148-155	156-170	160-169

Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 određene su u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za osobna i laka komercijalna vozila (WLTP) u skladu s Uredbom (EC) br. 715/2007 i Uredbom (EU) br. 2017/1151. Zbog realističnijih uvjeta ispitivanja, vrijednosti potrošnje goriva i emisije CO2 izmjerene prema WLTP-u često su veće od onih izmjerenih prema NEDC-u.

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u BAM u skladu sa cjenikom MY26 08/2026.
Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BIH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008.
Cjenik je informativan. Vaš ovlašteni Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama. Distributer i ovlašteni Opel partneri ne snose odgovornost u slučaju promjene modela i specifikacije opreme vozila od strane proizvođača.
Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web stranici www.opel.ba.
Distributer: AW OPL Distribution Kft.